



Přístroj je vhodný pro příležitostné čištění středně silných nečistot v domácnosti. S plošným výkonem 30 m<sup>2</sup>/h. Včetně Home Kitu s čističem ploch T 350 a 1 l Čističe kamene 3 v 1. S vysokotlakým čističem Kärcher K 4 Full Control Home budete na každém povrchu používat ten nejvhodnější tlak. Stupeň tlaku se nastavuje na pracovním nastavci a lze jej překontrolovat na LED-kontrolce na pistoli - pro maximální kontrolu. Změna z vysokého tlaku na režim čistícího prostředku probíhá bez výměny pracovního nástavce. Pistole je okamžitě při ruce a při krátkých pracovních přestávkách může být spolu s pracovním nástavcem prozatímne zaparkována. S výškově nastavitelným teleskopickým držadlem můžete přístrojem pohybovat v pohodlné výšce vysunutí a kompaktně jej uskladnit. Díky snadno přístupnému systému Plug 'n' Clean vyměníte jedním pohybem ruky čistící prostředek a rozpoznáte stav naplnění na jeden pohled. Tento vysokotlaký čistič Vás dále přesvědčí nízkou položeným těžištěm a podstavovou nožkou pro větší stabilitu, jakož i praktickým vedením hadice. Podstavná nožka může být použita i jako druhé držadlo, díky čemuž se přístroj dá velmi lehce nadzvednout do regálu nebo uložit do zavazadlového prostoru auta.





## K 4 Full Control Home

- Full Control Plus Power Gun s displejem stupně tlaku
- Vysoce stabilní díky nižšímu těžišti, vedení hadice a prodloužené opěrné noze
- Zvláště výkonný, vodou chlazený motor

### Technické údaje

|                                   |           |                 |
|-----------------------------------|-----------|-----------------|
| <b>Objednací číslo</b>            |           | 1.324-003.0     |
| <b>EAN kód</b>                    |           | 4054278130743   |
| <b>Tlak</b>                       | bar / MPa | 20-130 / 2-13   |
| <b>Průtok</b>                     | l/h       | 420             |
| <b>Max. teplota přívodní vody</b> | °C        | 40              |
| <b>Příkon</b>                     | kW        | 1,8             |
| <b>Hmotnost bez příslušenství</b> | kg        | 11,4            |
| <b>Rozměry (D x Š x V)</b>        | mm        | 397 × 305 × 584 |
| <b>Druh proudu</b>                | V / Hz    | 230 / 50        |

### Vybavení

|                                                       |                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Sada pro domácnost</b>                             | Čistič ploch T350, čistič kamene a fasád 3 v 1, 1 l |
| <b>Vysokotlaká pistole</b>                            | G 145 Q Full Control                                |
| <b>Tryska Vario Power Jet</b>                         | ■                                                   |
| <b>Rotační tryska</b>                                 | ■                                                   |
| <b>Vysokotlaká hadice</b>                             | m                                                   |
| <b>Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím</b> | Systém Plug 'n' Clean                               |
| <b>Teleskopické madlo</b>                             | ■                                                   |
| <b>Vodou chlazený motor</b>                           | ■                                                   |
| <b>Soft bag</b>                                       | ■                                                   |
| <b>Integrovaný vodní filtr</b>                        | ■                                                   |
| ■ Obsaženo v objemu dodávky.                          |                                                     |

# K 4 FULL CONTROL HOME

## 1.324-003.0

**KÄRCHER**


|                                                    |    | Objednávací číslo |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|----------------------------------------------------|----|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Čističe ploch</b>                               |    |                   |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Čistič ploch T-Racer T 350                         | 1  | 2.643-252.0       |  |  |  |  |  | S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkančů. Plynulé nastavení tlaku na tvrdé & citlivé povrchy. Rukojeť na svislé čištění.                                                                                                   | ■ |
| PS 40 kartáč                                       | 2  | 2.643-245.0       |  |  |  |  |  | PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.                                                                                 | □ |
| Čistič ploch T-Racer T 450                         | 3  | 2.643-214.0       |  |  |  |  |  | Čistit velké plochy bez stříkančů: čistič ploch T-Racer T 450. Extra tryska Power na rohy/kraje, rukojeť pro svislé čištění, ochranná mřížka na šterkové povrchy, nastavení tlaku čištění.                                                            | □ |
| Náhradní trysky - příslušenství                    | 4  | 2.643-338.0       |  |  |  |  |  | Vysoce kvalitní náhradní trysky pro všechny čističe ploch T-Racer (mimo T-Racer T 350) pro přístroje z hobby řad K2-K7, čistič okapů PC 20 pro přístroje z hobby řad K3-K7, čistič podvozků pro přístroje z hobby řad K2-K5.                          | □ |
| Náhradní trysky - příslušenství - T 350            | 5  | 2.643-335.0       |  |  |  |  |  | Vysoce kvalitní náhradní trysky zaručují snadnou výměnu trysek a jsou vhodné pro čističe ploch T-Racer T 300/T 350 pro přístroje z hobby řad K2-K7.                                                                                                   | □ |
| Čistič ploch T-Racer T 550                         | 6  | 2.643-251.0       |  |  |  |  |  | Čistič ploch T-Racer T 550 k čištění velkých ploch bez stříkančů. S nanášením čistícího prostředku, tryskou Power na rohy/okraje, ochranná mřížka na šterkové povrchy, nastavení tlaku a rukojeť.                                                     | □ |
| <b>Pracovní nástavce</b>                           |    |                   |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| VP 145, Vario Power Jet Full Control pro K 4 - K 5 | 7  | 2.642-725.0       |  |  |  |  |  | Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe tříd K 4-K 5. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čistícího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci.                                                           | ■ |
| DB 145, rotační tryska Full Control pro K 4 - K 5  | 8  | 2.642-728.0       |  |  |  |  |  | Výkonná rotační tryska střední třídy pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 4 a K 5. Vhodná na ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.                                                                    | ■ |
| Ochrana proti ostříku                              | 9  | 2.642-706.0       |  |  |  |  |  | Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.                                                                                     | □ |
| Úhlový pracovní nástavec                           | 10 | 2.638-817.0       |  |  |  |  |  | Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.                                                                                                                                 | □ |
| Prodloužení pracovního nástavce                    | 11 | 2.643-240.0       |  |  |  |  |  | Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.                                                                                                                                           | □ |
| Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7  | 12 | 2.643-254.0       |  |  |  |  |  | Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.                                                                             | □ |
| Multi Power Jet MP 145 pro K 3 - K 5               | 13 | 2.643-239.0       |  |  |  |  |  | Pracovní nástavec s 5 různými typy vodního paprsku: nízkotlaký paprsek čistícího prostředku, vysokotlaký plochý paprsek, plochý paprsek střední šířky, bodový paprsek a rotující paprsek. Volba typu paprsku se provádí otáčením pracovního nástavce. | □ |
| Ochrana proti rozstříku                            | 14 | 2.640-916.0       |  |  |  |  |  | Ochrana pro rotační trysku. Chrání uživatele spolehlivě před rozstříkující vodou - především při čištění rohů a hran. K nasazení na všechny rotační trysky Kärcher (kromě 4.763-184.0).                                                               | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

# K 4 FULL CONTROL HOME

## 1.324-003.0

**KÄRCHER**


|                                                                                                 |    | Objednávací číslo |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                 |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teleskopický pracovní nástavec                                                                  | 15 | 2.642-347.0       |  |  |  |  |  | Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.           | <input type="checkbox"/>            |
| Vario Power Jet Short 360° VP 145 S pro K 2 - K 4                                               | 16 | 2.643-253.0       |  |  |  |  |  | Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.                       | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Různé</b>                                                                                    |    |                   |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| Vysokotlaká pistole G 145 Q Full Control                                                        | 17 | 2.643-634.0       |  |  |  |  |  | Vysokotlaká pistole s LED displejem pro zobrazení jednotlivých stupňů tlaku a módu čisticího prostředku. S připojením Quick Connect. Pro tlakové myčky Kärcher Full Control tříd K 4 - K 5.     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vodní filtr                                                                                     | 18 | 4.730-059.0       |  |  |  |  |  | K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>            |
| Sada náhradních o-kroužků                                                                       | 19 | 2.640-729.0       |  |  |  |  |  | Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.                                                                   | <input type="checkbox"/>            |
| Adaptér pro připojení na zahradní hadici                                                        | 20 | 2.640-732.0       |  |  |  |  |  | Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodný pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojkou.                                            | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Kartáče a mycí houby</b>                                                                     |    |                   |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| WB 150 kartáč                                                                                   | 21 | 2.643-237.0       |  |  |  |  |  | WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.                  | <input type="checkbox"/>            |
| Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100                                                            | 22 | 2.643-236.0       |  |  |  |  |  | Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako je lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.           | <input type="checkbox"/>            |
| Měkký mycí kartáč WB 60                                                                         | 23 | 2.643-233.0       |  |  |  |  |  | Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.                             | <input type="checkbox"/>            |
| Kartáč na mytí ráfků                                                                            | 24 | 2.643-234.0       |  |  |  |  |  | Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejný a perfektní výsledek čištění.                   | <input type="checkbox"/>            |
| Kartáč Power PB 150                                                                             | 25 | 2.641-812.0       |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect</b>                    |    |                   |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q                                                          | 26 | 2.641-721.0       |  |  |  |  |  | 9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo později, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistolí a stroj. 160 bar, 60°C.              | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992</b>                                               |    |                   |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| Adaptér pro připojení prodlužovací hadice                                                       | 27 | 2.643-037.0       |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008 pro přístroje se systémem Quick Connect</b> |    |                   |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q                                           | 28 | 2.641-710.0       |  |  |  |  |  | Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.                 | <input type="checkbox"/>            |
| Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR                                                 | 29 | 2.641-708.0       |  |  |  |  |  | Vysokotlaká prodlužovací gumová hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní vysoce kvalitní hadice s ocelovou vložkou pro dlouhou životnost. Pro stroje K3-K7 od r. 2008 s příp. Quick Connect. | <input type="checkbox"/>            |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

# K 4 FULL CONTROL HOME

## 1.324-003.0

**KÄRCHER**


|                                                      |    | Objednáací číslo |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|------------------------------------------------------|----|------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q | 30 | 2.641-709.0      |  |  |  |  |  | Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Speciální použití</b>                             |    |                  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| FJ 6 pěnovací tryska                                 | 31 | 2.643-147.0      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Sada na čištění potrubí 7,5 m                        | 32 | 2.637-729.0      |  |  |  |  |  | Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Sada na čištění potrubí , 15 m                       | 33 | 2.637-767.0      |  |  |  |  |  | Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Variabilní kloub                                     | 34 | 2.640-733.0      |  |  |  |  |  | O 180° plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Úložný systém "Organizer"                            | 35 | 2.641-630.0      |  |  |  |  |  | Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost. | <input type="checkbox"/> |
|                                                      | 36 | 2.643-100.0      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l UFC 'INT          | 37 | 2.643-143.0      |  |  |  |  |  | Rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky C 'n' C pro nanášení čistícího prostředku s účinnou pěnou. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l Auto              | 38 | 2.643-144.0      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů      | 39 | 2.642-240.0      |  |  |  |  |  | Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Pískovací / otryskávací sada                         | 40 | 2.638-792.0      |  |  |  |  |  | K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l pro kámen 3 v 1   | 41 | 2.643-145.0      |  |  |  |  |  | Rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky C 'n' C pro nanášení čistícího prostředku s účinnou pěnou. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.                                                                       | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

# K 4 FULL CONTROL HOME

## 1.324-003.0

**KÄRCHER**



|                                           |   | Objednáací číslo |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
|-------------------------------------------|---|------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Hadicové zástrčné systémy</b>          |   |                  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem | 1 | 2.645-192.0      |  |  |  |  |  | Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem. Ergonomický design pro komfortní manipulaci.                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Univerzální hadicová spojka               | 2 | 2.645-191.0      |  |  |  |  |  | Univerzální hadicová spojka s ergonomickým designem pro komfortní manipulaci.                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hadice</b>                             |   |                  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Sada hadice pro vysokotlaké čištění       | 3 | 2.645-156.0      |  |  |  |  |  | Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.                                          | <input type="checkbox"/> |
| Sada hadic pro zásobování vodou           | 4 | 2.645-258.0      |  |  |  |  |  | Sada hadic pro zásobování vodou (VT-čističe, zahradní zavlažování). S 10m hadicí PrimoFlex® (1/2"), hadic. spojkou, s nebo bez Aqua Stop, univerz. přípojkou na vodovodní kohoutky bez závitu.                          | <input type="checkbox"/> |
| Hadice „PrimoFlex 1/2" - 20 m             | 5 | 2.645-138.0      |  |  |  |  |  | Zvláště robustní a odolná proti zlomení zahradní hadice PrimoFlex® (1/2"). 20 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Uložení hadic a hadicové vozíky</b>    |   |                  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"          | 6 | 2.645-167.0      |  |  |  |  |  | Hadicový vozík s výškově nastavitelnou rukojetí, zalomenou přípojkou vsuvkou, volnoběžnou ruční klikou a inovativní funkcí sklápění k prostorově úsporné úschově. Kompletně smontovaný.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Nosič hadic HR 7.315 Kit                  | 7 | 2.645-164.0      |  |  |  |  |  | Zavlažovací stanice s odnímatelným bubnem na hadici, možnost úschovy postřikovačů & sprch, jakož i velký úschovný box, možnost upevnění zalévací tyče. S bohatým vybavením.                                             | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐