

K 2 Full Control Home*EU

KÄRCHER



Dokonale vybavený vysokotlaký čistič pro příležitostné používání k odstraňování lehkých nečistot kolem domu: K 2 Full Control Home včetně sady Home Kit s čističem ploch T 150 a čisticím prostředkem „Patio & Deck“ 500 ml pro čištění větších ploch bez stříkající vody. K dalším výhodám tlakového čističe patří dvě kola s lehkým chodem, vysokotlaká hadice o délce 4 m, rotační tryska s rotujícím bodovým paprskem na silně ulpívající nečistoty a vodní filtr na ochranu čerpadla před pronikajícími částečkami nečistot. Navíc lze na pracovním nástavci Full Control Click Vario Power pootočením pohodlně nastavit tři stupně tlaku SOFT, MEDIUM a HARD a stupeň čisticího prostředku (MIX). Symboly upozorňují na optimální oblasti použití tlakových stupňů pro maximální kontrolu. Tlaková myčka je ideální pro čištění jízdních kol, zahradního náčiní nebo zahradního nábytku. Plošný výkon 20 m²/h.





K 2 Full Control Home*EU

- Pracovní nástavec Full Control Click Vario Power s kontrolkou stupně tlaku
- Vysouvací teleskopické madlo
- Uložení pracovního nástavce

Technické údaje

Objednací číslo	1.673-404.0
EAN kód	4054278246253
Tlak	bar / MPa 20-110 / 2-11
Průtok	l/h 360
Max. teplota přívodní vody	°C 40
Příkon	kW 1,4
Hmotnost bez příslušenství	kg 4,3
Rozměry (D x Š x V)	mm 246 x 280 x 586
Druh proudu	V 230-240
Plošný výkon	m ² /h 20

Vybavení

Sada pro domácnost	Čisticí ploch T 150, čisticí prostředek Patio & Deck, 0,5l
Vysokotlaká pistole	G 120 Q
Tryska Vario Power Jet	-
Rotační tryска	■
Vysokotlaká hadice	m 4
Quick Connect na straně přístroje	■
Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím	Přisávání
Integrovaný vodní filtr	■
Adaptér připojení k zahradní hadici	■
A3/4"	■
Click VPS	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

K 2 FULL CONTROL HOME*EU

1.673-404.0

KÄRCHER



		Objednací číslo						
Pracovní nástavce								
DB 120, rotační tryska Full Control pro K 2 - K 3	1	2.642-727.0					Výkoná rotační tryska vstupní třídy pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 a K 3. Vhodná na ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.	<input checked="" type="checkbox"/>
Teleskopický pracovní nástavec	2	2.642-347.0					Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. Komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistoli.	<input type="checkbox"/>
Ochrana proti ostříku	3	2.642-706.0					Průhledná ochrana proti rozstřiku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.	<input type="checkbox"/>
Úhlový pracovní nástavec	4	2.638-817.0					Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	<input type="checkbox"/>
Prodloužení pracovního nástavce	5	2.643-240.0					Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7	6	2.643-254.0					Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	<input type="checkbox"/>
VP 120, Vario Power Jet Full Control pro K 2 - K 3	7	2.642-724.0					Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe tříd K 2-K 3. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čisticího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci.	<input type="checkbox"/>
Čističe ploch								
PS 40 kartáč	8	2.643-245.0					PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stérkou pro odstranění špinavé vody.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T-Racer T 350	9	2.643-252.0					S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkanců. Plynule nastavení tlaku na tvrdé & citlivé povrchy. Rukojet na svislé čištění.	<input type="checkbox"/>
Náhradní trysky - příslušenství	10	2.643-338.0					Vysoce kvalitní náhradní trysky pro všechny čističe ploch T-Racer (mimo T-Racer T 350) pro přístroje z hobby řad K2-K7, čistič okapů PC 20 pro přístroje z hobby řad K3-K7, čistič podvozků pro přístroje z hobby řad K2-K5.	<input type="checkbox"/>
Náhradní trysky - příslušenství - T 350	11	2.643-335.0					Vysoce kvalitní náhradní trysky zaručují snadnou výměnu trysek a jsou vhodné pro čističe ploch T-Racer T 300/T 350 pro přístroje z hobby řad K2-K7.	<input type="checkbox"/>
Kartáče a mycí houby								
WB 150 kartáč	12	2.643-237.0					WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přítlačení kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.	<input type="checkbox"/>
Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100	13	2.643-236.0					Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako je lát, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
Měkký mycí kartáč WB 60	14	2.643-233.0					Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Kartáč na mytí ráfků	15	2.643-234.0					Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

K 2 FULL CONTROL HOME*EU

1.673-404.0

KÄRCHER



Objednací číslo							
mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	16	6.903-276.0					Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myšek řady K 2 - K 7.
Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System	17	2.643-585.0					
Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect							
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	18	2.641-721.0					9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo později, u kterých se připevnuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistoli a stroj. 160 bar, 60°C.
Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992	19	2.643-037.0					
Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008 pro přístroje se systémem Quick Connect	20	2.641-710.0					Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.
Speciální použití							
FJ 6 pěnovací tryska	21	2.643-147.0					Rychlovýmenný systém FJ 10 C pěnovací trysky C 'n' C pro nanášení čisticího prostředku s účinnou pěnou. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l UFC *INT	22	2.643-143.0					
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l Auto	23	2.643-144.0					
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	24	2.642-240.0					Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.
Sada na čištění potrubí 7,5 m	25	2.637-729.0					Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.
Sada na čištění potrubí , 15 m	26	2.637-767.0					Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.
Variabilní kloub	27	2.640-733.0					O 180°plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.
Úložný systém "Organizer"	28	2.641-630.0					Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost.
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l pro kámen 3 v 1	29	2.643-145.0					Rychlovýmenný systém FJ 10 C pěnovací trysky C 'n' C pro nanášení čisticího prostředku s účinnou pěnou. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.
Pískovací / otryskávací sada	30	2.638-792.0					K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.
Různé							
G 160 Q	31	2.642-889.0					Nová pistole G 180 Q vybavená systémem Quick Connect je 13 cm dlouhá a nabízí nyní ještě více komfortu a ergonomie při čištění s vysokotlakými čističi Kärcher.
Vodní filtr	32	4.730-059.0					K ochraně VT čerpadla před částečkami nečistot ze znečištěné vody.
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	33	2.640-732.0					Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodné pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojkou.

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

K 2 FULL CONTROL HOME*EU

1.673-404.0

KÄRCHER



Objednací číslo							
Sada náhradních o-kroužků	34	2.640-729.0					Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.
Sady příslušenství							
Sada příslušenství na čištění kol	35	2.643-551.0					Dokonalá péče a čištění! Sada příslušenství na čištění motorů a jízdních kol obsahuje 1 kartáč na mytí ráfků, 1 univerzální mycí kartáč, 1 l Autošamponu 3 v 1 a 1 VP 160 S.
Sada příslušenství na čištění dřeva	36	2.643-553.0					Sada příslušenství na čištění dřeva. Sada obsahuje kartáč PS 40 Power, Čistič dřeva 3 v 1 a pěnovací trysku Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ideální k čištění a péči o dřevěné a kamenné povrchy.
Sada příslušenství car Cleaning	37	2.643-554.0					Sada příslušenství pro čištění vozidel. WB 50, 1 l Ultra Foam Cleaner 3 v 1, odstraňovač hmyzu, 1 lahev čističe podvozků s pěnovací tryskou, která se připojí k FJ 10 C UFC.

■ Obsaženo v objemu dodávky.

K 2 FULL CONTROL HOME*EU

1.673-404.0

KÄRCHER



Objednací číslo							
Hadicové zástrčné systémy							
Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem	1	2.645-192.0					Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem. Ergonomický design pro komfortní manipulaci.
Univerzální hadicová spojka	2	2.645-191.0					Univerzální hadicová spojka s ergonomickým designem pro komfortní manipulaci.
Hadice							
Sada hadice pro vysokotlaké čističe	3	2.645-156.0					Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.
Sada hadic pro zásobování vodou	4	2.645-258.0					Sada hadic pro zásobování vodou (VT-čističe, zahradní zavlažování). S 10m hadicí PrimoFlex® (1/2"), hadic. spojkou, s nebo bez Aqua Stop, univerz. přípojkou na vodovodní kohoutky bez závitu.
Hadice „PrimoFlex ½“ - 20 m	5	2.645-138.0					Zvláště robustní a odolná proti zlomení zahradní hadice PrimoFlex® (1/2"). 20 m dlouhá. S tkaným využitím odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.
Uložení hadic a hadicové vozíky							
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	6	2.645-167.0					Hadicový vozík s výškově nastavitelnou rukojetí, zalomenou připojovací vsuvkou, volnoběžnou ruční klikou a inovativní funkcí sklápění k prostorově úsporné úschově. Kompletně smontovaný.
Nosič hadic HR 7.315 Kit	7	2.645-164.0					Zavlažovací stanice s odnímatelným bubnem na hadici, možnost úschovy postřikovačů & sprch, jakož i velký úschovný box, možnost upevnění zalévací tyče. S bohatým vybavením.

■ Obsaženo v objemu dodávky. □