



## T 10/1

Tento vysavač je velmi robustní, funkční a výkonný. S optimálními ergonomickými vlastnostmi, kompaktní konstrukcí, která byla koncipována pro hotely, gastronomii, úklidové firmy, maloobchod.

**1 Snadná údržba**

**2 Integrované uložení příslušenství**


**T 10/1**

- Hák na kabel
- Uložení příslušenství

**Technické údaje**

<b>Objednací číslo</b>	1.527-150.0	
<b>EAN kód</b>	4039784725102	
<b>Množství vzduchu</b>	<b>l/s</b>	53
<b>Podtlak</b>	<b>mbar / kPa</b>	240 / 24
<b>Objem nádrže</b>	<b>l</b>	10
<b>Max. příkon</b>	<b>W</b>	800
<b>Standardní jmenovitý průměr</b>		35
<b>Hladina hluku</b>	<b>dB</b>	59
<b>Hladina akustického výkonu</b>	<b>dB</b>	73
<b>Hmotnost</b>	<b>kg</b>	6
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	355 x 310 x 385
<b>Třída energetické účinnosti (Stupnice od A+++ do D)</b>		B

**Vybavení**

<b>Sací hadice</b>	<b>m</b>	2,5
<b>Sací trubka, kov 2 x 0,5 m</b>		■
<b>Filtrační sáček</b>		Vliesový filtrační vak
<b>Přepínatelná podlahová hubice</b>	<b>mm</b>	270
<b>Materiál nádrže</b>		Plast
<b>Clipsystém k prodloužení hadic</b>		■
■ Obsaženo v objemu dodávky.		

# T 10/1

## 1.527-150.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	
<b>Filtry odpadního vzduchu</b>							
Vliesový motorový ochranný filtr	1	6.414-611.0	5 kusy				■
<b>Koše hlavního filtru</b>							
Permanentní hlavní filtrační koš	2	5.731-624.0	1 kusy			Filtrační koš pro T 7/1 a T 10/1 lze používat jako hlavní filtr, přičemž provoz je možný s nebo bez filtračního sáčku. Plastový rám s nylonovou tkaninou je prací do 40°C.	■
Hlavní filtrační koš vlies	3	5.731-649.0	1 kusy			Plastový rám se zesíleným vliesem, prací do 40°C.	□
<b>Fliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)</b>							
Fliesové filtrační sáčky	4	6.904-315.0	10 kusy			Třívrstvé vliesové filtrační sáčky mimořádně odolné proti protržení, třída prachu M. V porovnání s papírovými filtračními sáčky nabízí vliesová konstrukce dvakrát až třikrát větší objem naplnění. Standard pro T 10/1 a T 12/1.	■
Vliesové filtr.s. 2ks	5	6.904-321.0	200 kusy			velmi odolné proti protržení, 3-vrstvé, třída prachu M., velkoodběratelské baleníproti papírovým filtračním sáčkům nejméně 2 - 3 x vyšší objem naplnění díky vliesu	□
<b>Koleno, plast</b>							
Elbow electrically conducting packaged N	6	2.889-148.0	1 kusy	DN 35			■
Koleno Comfort, plast C-DN 32	7	4.440-865.0	1 kusy	DN 32		Koleno z plastu (DN 32) se svorkovým systémem C-32 a otvorem přírodního vzduchu k regulaci síly posunu podlahové hubice u velmi hustých textilních potahů nebo potahů s vysokým vlasem.	□
<b>Kombi hubice (suché vysávání)</b>							
Floor tool packaged NW35	8	2.889-129.0	1 kusy	DN 35		295 mm	■
Kombi hubice na parkety	9	6.906-107.0	1 kusy	DN 32		360 mm	□
Bodenduese verpackt D300 NW32	10	6.907-486.0	1 kusy	DN 32		300 mm	□
Parquet nozzle packaged D360 NW35	11	2.889-196.0		DN 35		360 mm	□
Parquet nozzle packaged D300 NW35	12	2.889-197.0		DN 35		300 mm	□
<b>Sací trubky, kov</b>							
Suction tube chromed NW35 - 505mm	13	6.902-074.0					■
teleskopická sací trubka	14	6.903-524.0	1 kusy	DN 32			□
Sací trubka	15	6.903-850.0	1 kusy	DN 32	0,5 m		□
<b>Sací hadice kompletní (Clip-System)</b>							
Hose packaged NW35 2.0m	16	2.889-161.0	1 kusy	DN 35	2 m		■
	17	4.440-982.0	1 kusy	DN 32	2,5 m		□
<b>HEPA filtr, třída prachů H</b>							
ABS Filtr HEPA T191 / T10/1	18	2.641-229.0	1 kusy				□
Hepa-filtrační patrona	19	6.414-634.0	1 kusy				□
ABS HEPA filtrační patrona	20	2.639-816.0	1 kusy				□
<b>Papírové filtrační sáčky (2vrstvé)</b>							
papírové filtr. sáčky T7/1	21	6.904-333.0	10 kusy				□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	
Papírové filtrační sáčky velkoodběratelské balení	22	6.904-337.0	300 kusy				Papírové filtrační sáčky pro použití v profi suchých vysavačích T 7/ 1 a T 10/ 1.Velkoodběratelské balení 300 ks Testováno pro třídu prachů M
	23	6.904-370.0	10 kusy				
<b>Látkový filtrační sáček</b>							
látkový vak	24	6.904-316.0	1 kusy				Látkový filtrační vak z bavlny je vhodný pro modely T7/1, T 10/1 a T 12/1. Lze ho prát 40°C.
<b>Inaktiv</b>							
Koleno plast C-DN 32, el.	25	4.408-052.0	1 kusy	DN 32			Elektricky vodivé plastové koleno (DN 32) se svorkovým systémem C-32 pro omezení elektrostatického výboje. Volitelně pro BV 111, T 7/1, T 191, T 10/1, T 12/1, T 201/ T201 + ESB 28.
<b>Víceúčelové kartáče</b>							
Víceúčelový kartáč	26	6.906-122.0	1 kusy	DN 32	120 mm		Víceúčelový kartáč z plastu. Osazení štětinami: 120 x 45 mm. Pro všechny verze T- a BV vysavačů.
<b>Spárové hubice</b>							
Crevice nozzle packaged NW35	27	2.889-130.0	1 kusy	DN 35	210 mm		
<b>Kartáčky na topná tělesa</b>							
Kartáč na topná tělesa	28	6.903-404.0	1 kusy	DN 32			Kartáč na topná tělesa je vhodný pro štěrbínovou hubici 6.903-403.
<b>Hubice na čalounění</b>							
hubice na čalounění DN 32	29	6.903-402.0	1 kusy	DN 32		120 mm	Hubice na čalounění, DN 32, plast se zvedákem vláken,částecně ve standardním objemu dodávky u profi T-vysavačů
Upholstery nozzle packaged NW35	30	2.889-131.0	1 kusy	DN 35		120 mm	
<b>Sací štětce</b>							
sací (odsávací) štětec DN 32	31	6.903-887.0	1 kusy	DN 32		70 mm	Otočný sací štětec (DN 32, plast) osazený PA štětinami 70 x 45 mm. Pouze pro BV a T vysavače.
<b>Turbohubice</b>							
hubice na čalounění TURBO	32	2.860-113.0	1 kusy	DN 32		160 mm	Turbo sací hubice na čalounění (DN 35/32, 160 mm) z plastu s redukční objímkou.
Podlahová hubice turbo	33	2.860-114.0	1 kusy	DN 32		270 mm	Turbo podlahová hubice (DN 35/32, 270 mm) z plastu s redukční objímkou.
<b>Opravné sady</b>							
Opravná sada C 32	34	2.639-739.0	1 kusy	DN 32			Opravná sada (C32) obsahuje šroubovací hadicové spojky pro komerční T-vysavače se svorkovým systémem.
<b>Sací hadice (Clip-System)</b>							
Sací hadice (clip-systém) 2,5m C-32	35	4.440-890.0	1 kusy	DN 32	2,5 m		
Sací hadice	36	4.440-911.0	1 kusy	DN 32	2,5 m		Sací hadice s přípojkou pro vysavače pro vysávání suchých nečistot a svorkovým systémem (C 32).
<b>Spojovací nátrubky</b>							
Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř.záv.	37	6.902-077.0	1 kusy	DN 32			Spojovací objímka s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 32/ 35, bez přípojovacích dílů. Vhodný pro DN 32 nebo DN 35. Není vodivá.
<b>Prodlužovací hadice (Clip-System)</b>							
Prodlužovací hadice (svorkový systém)	38	6.906-237.0	1 kusy	DN 32	2,5 m		Standardní prodlužovací hadice elektricky nevodivá k prodloužení všech C-DN-32 a C-DN 35 hadic se svorkovým systémem.
Prodlužovací hadice (Clip-System)	39	6.906-277.0	1 kusy	DN 32	2,5 m		Pro všechny elektricky vodivé hadice C-32 a C-35.

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

# T 10/1

## 1.527-150.0

**KÄRCHER**



40



41



42

		<b>Objednáací číslo</b>	<b>Množství</b>	<b>Jmenovitá světlost</b>	<b>Délka</b>	<b>Šířka</b>		
<b>Rozšiřující kusy (trubka -&gt; hubice)</b>								
Rozšiřovací díl (trubka -> hubice)	40	6.902-083.0	1 kusy	DN 32			Rozšiřující díl z DN 32 na DN 35, plast, není elektricky vodivý. Vhodný pro BV a T vysavače.	<input type="checkbox"/>
<b>Redukční kusy (trubka -&gt; hubice)</b>								
Redukční kus (trubka -> hubice)	41	6.902-072.0	1 kusy	DN 35			Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači.	<input type="checkbox"/>
<b>Sada redukčních/rozšiřujících objímek</b>								
Sada redukčních / rozšiřovacích objímek	42	2.860-117.0	1 kusy				DN 40/35, DN 35/32 (trubka -> hubice), plast	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# T 10/1

## 1.527-150.0



		Objednáací číslo							
<b>Sací hubice</b>									
Víceúčelová hubice	1	6.906-089.0							<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.