

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

VÝROBCE:

MERIDA Sp. z o.o.
53-015 WROCŁAW
UL. KARKONOSKA 59
Tel.: 071/339-78-88
Fax: 071/361-61-61
[http: //www.merida.com.pl/](http://www.merida.com.pl/)

1. Obchodní název:

MERIDA FORTE

Tekuté mýdlo
symbol M5

2. Použití:

Na mytí silně znečištěných rukou.
Zvláště užitečné v mechanických
dílnách.

3. Charakteristika:

Je velice účinné při odstraňování
mastných nečistot. Zabraňuje vysoušení
pokožky a přidává jí pružnost.
Dermatologicky testováno. Získalo dobré
hodnocení ve výzkumech použití. Mýdlo
bylo vyrobeno v souladu se správnou
výrobní praxí kosmetických prostředků
podle normy PN-EN ISO 22716
s využitím ustanovení obsažených
v nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne
30. listopadu 2009 o kosmetických
přípravcích.

4. Složky obsažené v mýdle podle I.N.C.I.

Water, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, PEG 75 –Lanolin, Sodium Chloride, Glycereth-2 cocoate, Citric Acid, DMDM Hydantoin, Parfum: Limonene, Linalool, CI 10020.

5. Technické požadavky v souladu s normou ZN 97/MRD-0004

Vnější vzhled	Viditelná, čirá kapalina nazelenalé barvy
pH 10% vodního roztoku	5,5 – 6,6
Obsah organické sušiny	≥ 12 %
Pěnivost	≥ 280 ml
Index stability pěny	≥ 96 %

6. Ostatní fyzikálně- chemické vlastnosti:

Hustota při 20 °C	1,038 g/cm³
Viskozita při 20 °C	2700 mPa·s
Teplota varu	~ 100 °C
Teplota tání*	~ - 5 °C
Hořlavost	Nehořlavý produkt
Rozpustnost ve vodě	Rozpouští se v každém poměru
Rozpustnost v jiných rozpouštědlech	Alkoholy: Ethylalkohol, isopropylalkohol

* POZOR – po rozmražení a promíchání získá mýdlo znovu původní podobu a vlastnosti. Čirot se získá při ohřátí na teplotu ≥ 10 °C.

7. Označení obalů: Na jednotkových obalech nemusí být umístěno výstražné označení.
8. Obchodní balení: Polyetylenové kanystry 5 kg,
9. Skladování: Skladujte v pečlivě uzavřených kanystrech při teplotě 5÷30 °C v zatemněných místnostech.
Doba trvanlivosti činí 12 měsíců od data výroby.
10. Přeprava: Nepodléhá omezením předpisů ADR, RID, IMDG.

MERIDA FORTE

DATUM : 13-07-2013